Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Справ.№ | Перв.примен.

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | Документация | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2А3 | | | М 420.000.00.00 СБ | Сборочный чертеж | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 ПС | Паспорт | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 Э3 | Схема электрическая | | | | | | | | | |
| | | | | принципиальная | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 ПЭ | Перечень элементов | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 Э6 | Схема электрическая общая | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 РЭ | Руководство по эксплуатации | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 И | Инструкция по сборке и | | | | | | | | | |
| | | | | монтажу аппарелей | Х | Х | | Х | | | | | |
| | | | М 420.000.00.00 ИФ | Инструкция по сборке и | | | | | | | | | |
| | | | | монтажу фундамента | | | X | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | М 220.166-13 | 06.06.13 | М 420.000.00.00 |
| 4 | Вст | М 420.08-12 | 06.02.12 | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Прокопченко | | 06.02.12 |
| Пров. | | Хапаман | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Стенд тормозной низкопрофильный СТМ 3000М.01

| Литера | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 8 |

НПФ "МЕТА" 21298618

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| А3 | | | М 420.000.00.00 ЮК | Арматурно-опалубный | | | | | | | | | |
| | | | | чертеж | | | X | | | | | | |
| | | | М 020.000.00.00-01 МП | Методика поверки | X | X | X | X | | | | | |
| | | | ТУ4577-020-21298648-2012 | Технические условия | X | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 1 | М 016.100.00-02 | Датчик усилия | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| А4 | | 2 | М 037.199.00 | Кабель сигнальный | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| А4 | | 3 | М 042.100.00 | Стойка приборная | – | – | – | – | | | | | По требованию заказчика |
| А4 | | 4 | М 037.980.00 | Светофор | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| А4 | | 5 | М 041.700.00 | USB – Адаптер СТМ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 7 | М 059.005.00.00 | Кабель заземления | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| А4 | | 8 | М 099.010.00 | Кабель коммутационный | – | – | – | – | | | | | По требованию заказчика |
| А4 | | 9 | М 099.510.00-01 | Коммутатор | – | – | – | – | | | | | По требованию заказчика |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | М 420.09-12 | 18.05.12 | 10 | М 420.13-12 | 15.05.12 | Лист |
| 4 | Зам | М 420.08-12 | 06.02.12 | | М 420.000.00.00 | | 2 |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | 11 М 059.70-12 19.06.12 | 16 М 220.166-13 06.06.13 | |

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | 10 | М 220.040.00 | Светофор | | | 1 | | | | | | |
| А4 | | 11 | М 220.500.00 | Шкаф управления | | | | | | | | | |
| | | | | (допускается замена | | | | | | | | | |
| | | | | на М 220.600.00) | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | М 220.700.00-01 | Шкаф управления | | 1 | | 1 | | | | | |
| А4 | | 12 | М 420.200.00.00 | Эстакада роликовая СТМ 3500М.01 | 1 | | 1 | | | | | | |
| – | | | -01 | Эстакада роликовая СТМ 3000М.01 | | 1 | | 1 | | | | | |
| А4 | | 13 | М 420.203.00.00 | Аппарель | 4 | 4 | | 4 | | | | | |
| А4 | | 14 | М 420.205.00.00 | Эстакада | | | | 4 | | | | | |
| А4 | | 15 | М 220.000.50.00 | Кабель двигателя | | 1 | | 1 | | | | | |
| – | | | -01 | Кабель двигателя | | 1 | | 1 | | | | | |
| А4 | | | М 220.000.51.00 | Кабель питания | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Стандартные изделия | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | | Болт анкерный 12х100 | | | | 8 | | | | | "Метиз- центр" |
| | | | | с шестигранной головкой | | | | | | | | | |
| | | | | (внешний) диаметр 121 | | | | | | | | | |
| | | 17 | | Шайба 12.06.019 ГОСТ 6958-78 | | | | 8 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | М 220.166-13 | 06.06.13 | М 420.000.00.00 |
| 11 | Зам | М 059.70-12 | 19.06.12 | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |

Лист 3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | Прочие изделия | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | Клавиатура PS/2 | | | 1 | | | | | | |
| | | 19 | | Манипулятор типа | | | | | | | | | |
| | | | | мышь оптический, USB | | | 1 | | | | | | |
| | | 20 | | Принтер LaserJet HP-1022 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | HP1020 HP505 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | | Системный блок: | | | | | | | | | |
| | | | | Корпус 300-350W ATX "InWin" | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Материнская плата на чипсете | | | | | | | | | |
| | | | | intel с интегрированым видео | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Celeron min 2GHg | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Привод DVD-R | | | 1 | | | | | | |
| | | | | НЖМД (HDD) min 80Gb | | | 1 | | | | | | |
| | | | | ОЗУ 256Mb DDR | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Зам | М 420.08-12 | 06.02.12 | М 420.000.00.00 |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |

Лист 4

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | Ноутбук *) | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | *) Ширина – 341 мм. Высота – 35 | мм. Глубина – 251 мм | | | | | | | | | |
| | | | Процессор не ниже класса Pentium | IV 1,6 Г Гц или Athlon XP | | | | | | | | | |
| | | | Athlon 64 1800+ – 1 ед | | | | | | | | | | |
| | | | USB порт не менее 3 ед, из них | один порт типа USB 2,0 | | | | | | | | | |
| | | | Порт подключения к локальной сети | с пропускной способностью | | | | | | | | | |
| | | | не менее 10 М бит/с – 1 ед | | | | | | | | | | |
| | | | Оперативная память не менее | 256 МБ – 2 ед | | | | | | | | | |
| | | | Жесткий диск объемом не менее | 60 ГБ – 1 ед | | | | | | | | | |
| | | | Монитор с разрешением как минимум 800 х 600 – 1 ед | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | | Монитор Samsung TFT 19" 923 NW | | | 1 | | | | | | |
| | | 23 | | Подставка для системного | | | | | | | | | |
| | | | | блока HC-3R | | | – | | | | | | По требованию заказчика |
| | | 24 | | Электробензогенератор | | | | | | | | | |
| | | | | N=11КВт; U=380В; H=50Гц | – | – | | – | | | | | По требование заказчика |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Зам | М 420.08-12 | 06.02.12 | М 420.000.00.00 |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |

Лист 5

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | | Кабель КГ 3х1,5+1х1,5 ГОСТ 13497-77 | | | | | | | | | |
| | | | | L=10м | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | | Металлорукав РЗ-Ц-Х-50 | | | | | | | | | |
| | | | | L=9п.м. | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Комплект инструмента и принадлежностей | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | М 220.000.01.00 | Уголок | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | М 220.000.10.00 | Блок роликов поворотных | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | М 220.000.20.00 | Блок роликов | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | М 220.221.00.00 | Рычаг поворочный | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 33 | М 420.030.00.00 | Устройство контрольное веса | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | М 420.130.00.00 | Устройство контрольное веса | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | | М 220.158-12 | 29.11.12 | |
| 8 | | М 220.158-12 | 29.11.12 | М 420.000.00.00 |
| 4 | Зам | М 420.08-12 | 06.02.12 | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
| 17 | | М 220.176-13 | 07.10.13 | |

Лист 6

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Болт М6х16.56.016 ГОСТ 7798-70 | | 4 | | 4 | | | | | Крепление дверка М220.030.01.00 |
| | | | | Болт М12х50.56.016 ГОСТ7798-70 | | | | 4 | | | | | |
| | | | | Гайка М12.5.016 ГОСТ 5915-70 | | | | 4 | | | | | Крепление Лодер. Дверка М420.030.01.00 М 014.000.00.00 |
| | | | | Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 | | | | 4 | | | | | |
| | | | | Шайба 12.04.05 ГОСТ 11371-78 | | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Гаечные ключи с открытым зевом | | | | | | | | | |
| | | | | 7811-0107 S=10 ГОСТ 2841-80 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | 7811-0498 S=19 ГОСТ 2841-80 | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Домкрат винтовой механический | | | | | | | | | |
| | | | | тип "Ромб", 1т, 88-383мм | | | | | | | | | |
| | | | | Код "Зубр" артик. 43040-1 | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Программное обеспечение | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | М 220.001.00.00 | ПО СТМ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | М 220.122-12 | 01.03.12 | М 420.000.00.00 |
| 4 | Зам | М 420.08-12 | 06.02.12 | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |

Лист 7

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. М 420.000.00.00 | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | -01 | -02 | -03 | | | | | |
| | | | | Лицензионное ПО Microsoft | | | | | | | | | |
| | | | | Windows 7 Home | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Упаковка | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | М 014.000.91-03 | Ящик для отправки | | | | | | | | | |
| | | | | комплекта приборов | | | | | | | | | |
| | | | | (системник, монитор, | | | | | | | | | |
| | | | | принтер, кабели, светофор) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | М 220.000.00.09 | Коробка для кабелей | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | М 220.225.00.00 | Ящик пересылочный | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Для рычага и противовеса |
| | | | М 420.030.10.00 | Ящик-обрешетка (для рамы | | | | | | | | | |
| | | | | устройства контрольного веса М420.030.01.00) | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | М 420.030.20.00 | Тара для комплектующих | | | | | | | | | |
| | | | | устройства контрольного веса (М420.030.00.00) | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | М 420.850.00 | Тара-обрешетка для СТМ 3000М.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | М 141.030.90.10 | Ящик для комплектующих | | | | | | | | | |
| | | | | устройства контрольного веса (М420.130.00.00) | | | 1 | | | | | | |
| | | | М 141.030.90.20 | Ящик для балиц тарировочной устройства контр.веса (М420.030.04.00) | | | 1 | | | | | | Для устройства контрольного веса М 420.130.00.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Зам | М 420.21-13 | 06.06.13 | М 420.000.00.00 |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |

Лист 8